# El Baqueano
## de Bordaberry

desde 1865

# Anuario 2018

# El Baqueano
## de Bordaberry

www.elbaqueano.com.uy

Ing. Agr. Juan Bordaberry
099.688.548
juanb@netgate.com.uy

Dr.Santiago Bordaberry
099.362.661
sjborda@gmail.com

Paraje Los Baqueanos, 3era Sección de Durazno

Miembro de

Asociación Rural del Uruguay 1871

Hereford Uruguay

Sociedad Rural de Durazno SRD 1911 - 2017

Alianza del Pastizal
Para conservar la biodiversidad

AUGAP
Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal

UruguayNatural

desde 1865

# El Baqueano
de Bordaberry

# 2018

## 5 Generaciones En El Hereford

## Toros Que Producen Bien

# El Baqueano
de Bordaberry
2018


**Estancia El Baqueano**
Paraje Los Baqueanos
3era Sección de Durazno

Ing. Juan Bordaberry Herrán
099.688.548
juanbordaberryherran@gmail.com

Dr. Santiago Bordaberry Herrán
099.362.661
sjborda@gmail.com

Sr. Martín Bordaberry Herrán
095.895.342
martin.bordaberry@gmail.com

Dr. Pedro Bordaberry Herrán
091.010.010
pbordaberry@gmail.com

Ing. Pablo Bordaberry Herrán
099.684.738
pablobordaberry@hotmail.com


**Remate:**

Zambrano & Cía.

2924.8994 / 099.683.390
www.zambrano.com.uy

# INDICE


PRESENTACIÓN ..... 05

LO QUE BUSCAMOS ..... 06

CRIANZA Y SELECCIÓN ..... 08

MARCA 27 DE BORDABERRY, DESDE 1865 ..... 10

TOROS PADRES ..... 15

REMATE 2018 ..... 25

TOROS TRES AÑOS ..... 27

TOROS PUROS DE ORIGEN ..... 36

TOROS DOS AÑOS ..... 38

VAQUILLONAS ..... 48

CABALLOS CRIOLLOS ..... 50

CONDICIONES COMERCIALES ..... 52

SANIDAD Y REPRODUCCIÓN ..... 53

CARNEROS Y BORREGOS CORRIEDALE ..... 55

PROGRAMAS Y ALIANZAS ..... 56



Las fotos de este Anuario fueron tomadas por El Baqueano y Ponce de León y Zorrilla, derechos reservados.

# ES EL TIEMPO DE LA CRIA, ES EL MOMENTO DEL HEREFORD ASTADO

Estimado amigo;

Le presentamos en este Anuario nuestra producción 2018.

Lo hacemos cuando los analistas coinciden en que es la hora de la cría.

También en momentos en que el tradicional Hereford astado adquiere especial importancia tanto en rodeos puros como para cruza con otras razas.

En Uruguay, en Estados Unidos, en Australia, en el mundo.

En El Baqueano nos hemos mantenido, siempre, dentro de él por entender que nos permite producir animales con buena facilidad de parto, de tamaño adecuado, gran rusticidad en todos los ambientes, buena habilidad materna, velocidad de engorde, buen carácter, peleche temprano y buen pigmento.

Sobre todo, son toros que producen bien en todos los rincones del país, en todos los ambientes y condiciones y que transmiten los caracteres deseados a los rodeos en que son utilizados.

Nuestra producción 2018 que sale a la venta son toros de dos y tres años.

Tienen detrás de ellos una marca, la 27, de más de 150 años y un trabajo de cinco generaciones en el campo oriental.

Nuestro objetivo es el de siempre: la satisfacción de los clientes.

Para ello buscamos fundamentalmente animales que le agreguen valor a los rodeos.

Vemos ello concretado cuando en los anuncios de ventas, remates y pantallas, se destaca un ganado como de "origen Bordaberry".

El comprador sabe lo que está adquiriendo cuando escucha ese anuncio o ve la marca 27: animales largos, clasudos, rústicos, de bajo peso al nacer, bien pigmentados y de gran ganancia de peso.

En este anuario encontrarán toda la información de EPD, toros padres, sistema de crianza y selección y datos de la producción de este año.

Nuestro Remate anual será el Viernes 26 de Octubre, en la Sociedad Rural de Durazno.

Volveremos a contar con la capacidad y eficiencia de Zambrano y Cia..

Los esperamos a almorzar a mediodía.

A su vez volveremos a ofrecer vaquillonas, origen Bordaberry, de Las Nutrias de Mussacco y El Mangrullo de Sergio Castera junto con las de El Baqueano.

También caballos mansos y de andar de las líneas tradicionales de la estancia.

En el establecimiento se venden también carneros y borregos Corriedale.

Quedamos, como siempre, a las órdenes.

*Ing. Juan Bordaberry* *Dr. Santiago Bordaberry*

*Sr. Martín Bordaberry* *Dr. Pedro Bordaberry* *Ing. Pablo Bordaberry*

desde 1865

El Baqueano
de Bordaberry

# Lo que Buscamos

En El Baqueano creemos que los toros tienen que ser lindos en las exposiciones, bien presentados a los compradores en el remate pero sobre todo deben ser buenos en el trabajo, agregando valor a los rodeos.

El año pasado la suerte nos acompañó con el Baqueano 10912-3 que fue coronado como Tercer Mejor Toro en la Exposición del Prado 2017. Ese mismo toro ya había sido Campeón Dos años en el Congreso Mundial Hereford del año 2016 y está trabajando en nuestros rodeos.

Baqueano Ema 166 nos dio una alegría cuando fue coronada como la mejor hembra Hereford de la Expo Durazno 2018 obteniendo el título de Gran Campeona.
Esta vaca es hija de Baqueano Advance 7101-19 (Lolo) y de Baqueano Ema 147.Se trata de una vaca de las líneas tradicionales de El Baqueano, por padre, madre y todos los abuelos.Un hermano de esta vaca, también hijo de Baqueano Advance 7101-19, obtuvo el Reservado Campeón ternero menor en esta Expo Durazno 2018.

Un hecho por demás importante fue el honor que la Asociación Argentina de Criadores de Hereford le otorgó a uno de nuestros principales, el Dr. Santiago Bordaberry, al designarlo como Jurado único de la Exposición de Palermo, en Buenos Aires, República Argentina este año 2018. Un reconocimiento no sólo para él sino para todos los productores de la raza en el Uruguay.

# SIGA A EL BAQUEANO TODO EL AÑO EN NUESTRAS REDES SOCIALES

/elbaqueano27

/elbaqueano27

/elbaqueano27

/company/el-baqueano

El Baqueano Durazno

El Baqueano Durazno

**www.elbaqueano.com.uy**

# Orientaciones de Crianza, Selección y Comercialización de El Baqueano

***La orientación de la crianza, selección y comercialización de El Baqueano está dirigida a la satisfacción de los clientes, el cuidado del recurso tierra, la mejora y el progreso constantes en el campo oriental.***

## CRIANZA Y SELECCION

Desde hace cien años que mantenemos un mismo sistema de crianza y selección de nuestro rodeo Hereford con el fin de fijar los caracteres deseables.

Desde el principio se trabajó genéticamente usando los toros que salen del mismo plantel de manera de ir fijando los caracteres que buscamos. Es lo que se conoce como "linebreeding".

Cada tanto tiempo incorporamos líneas de sangre. Al hacerlo también buscamos que sean de planteles con la misma idea de selección que seguimos.

Una vez que encontramos hijos de esas líneas en nuestro plantel que entendamos las adecuadas, los masificamos. Esos toros que usamos tienen sólo la mitad de la genética incorporada y la otra mitad (por la madre) sale del mismo plantel.

Con esto logramos fijar los caracteres deseables y descartar los indeseables.

A pesar de que en genética dos mas dos nunca son cuatro, de alguna manera con eso se garantiza lo más posible que los animales que muestran una característica realmente la transmitan a su descendencia.

Este es un punto que tenemos muy en cuenta. Si se usan muchos padres novedosos o líneas nuevas o los más exitosos cada año al final del día no se tiene un plantel sino una cantidad de individuos. Los toros que se venderán para hacer novillos van a ser un montón de animales distintos unos de otros.

## LINEAS GENETICAS

En segundo lugar en El Baqueano buscamos en las líneas genéticas que:

**a.** sean líneas de muy buena facilidad de parto;
**b.** de tamaño moderado;
**c.** de rusticidad en ambientes pobres;
**d.** de buena habilidad materna (producción de leche);
**e.** de buena velocidad de engorde (ganancia de peso);
**f.** de buen carácter;
**g.** de peleche temprano;
**h.** con buen pigmento.

Esas bondades las encontramos en las líneas del Hereford astado, no por ser astadas sino porque son las que llevan estas líneas genéticas. Por ello preferimos mantener estas líneas. Nos dan la tranquilidad de que quien compra un reproductor encontrará en su descendencia lo queremos se transmita.

## PREPARACION EN AMBIENTES MAS POBRES Y SEVEROS QUE AQUELLOS EN LOS QUE TRABAJARAN

Otro tema al que le prestamos especial atención en El Baqueano es a la preparación de los toros.

Tratamos de ser muy medidos.

Nuestros toros son criados en condiciones mas severas que aquellas en las que estimamos trabajarán. Podríamos sobre prepararlos para venderlos de dos años con el máximo de quilos. Con ración y exceso de comida de chiquitos los animales podrían ser muy llamativos en el momento de su venta.

El problema es que si se les cría en condiciones más favorables cuando llegar al campo a trabajar con las vacas sufren el cambio y retroceden. Ello provoca que el productor tenga que brindarles un cuidado especial y muchas veces suplementarlos con comida por el resto de la vida porque se les dio un tamaño que no aguanta las condiciones de campo natural.

Los toros de El Baqueano tiene una bien ganada fama de ser rústicos.

Se crían en condiciones de campo, se venden de tres años y en su amplia mayoría sin ración. De dos años ofrecemos una selección de esa generación porque hay clientes que quieren de esa edad. Pero aún estos se venden sin exceso de comida y con el mínimo suplemento para poder venderse a esa edad.

Hay otro punto al que prestamos atención: el sacrificio de que adelgacen en el primer servicio lo hacemos nosotros. La primera vez que entran al rodeo los toros lo hacen trabajando muy intensamente. Por ello rotamos los toros en nuestros rodeos para que se vayan probando con las vacas antes de venderlos.

Obviamente que por más que en el Establecimiento no hay registros de enfermedades reproductivas, antes de la venta, les hacemos todos los análisis para asegurarnos que están libres de ellas.

El resultado de este sistema de crianza, selección y venta son toros que transmiten a su descendencia los caracteres deseados, son rústicos y por ende trabajan en cualquier tipo de campo y valorados desde hace más de cien años.

Nuestro mayor orgullo es escuchar los avisos publicitarios cuando se vende un ganado que citan como argumento mayor de venta que el mismo tiene origen Bordaberry.

## ORIENTACION COMERCIAL

Nuestra política comercial está orientada a la satisfacción del cliente a través de lo que llamamos el “precio justo“.

Trabajamos para que el cliente que compra un reproductor obtenga lo que vino a buscar y, al cabo de la vida útil del toro, satisfecho, vuelva por otro. Tenemos la alegría de contar con una clientela que, en muchos casos, hace más de cuarenta años que adquiere nuestra producción para sus rodeos. Y siguen retornando año a año.

A su vez intentamos que quien compra pague el precio justo, ni más ni menos que el valor del producto y que junto con ello podamos compartir con él nuestra filosofía, orientación de crianza y experiencia en la cría y selección.

la marca en la década del 40

desde 1865

la marca actual

# LA MARCA 27: UNA HISTORIA QUE COMENZO EN 1865

A mediados de 1865 el joven Jacques Bordaberry Oyhamburu decide dejar su casa paterna en el pueblo de Pagolle, Bajos Pirineos, Francia y emigrar a América del Sur.

Como muchos vascos de esa zona de Iparralde, el joven Jacques pese a contar con sólo 17 años dominaba el trabajo con animales, en especial con ovinos.

Le comunica a sus padres, Jean Bordaberry y Marie Oyhamburu, su decisión de emigrar. Su madre le entrega un pequeño capital para que pueda empezar su nueva vida: 27 monedas, con las que Jacques llegó ese mismo año al puerto de Montevideo.

Llegado al país se instaló en el norte del departamento de Durazno, en el pueblo de Molles.

Trabajó como pastor de rebaños y poco a poco fue haciéndose de un capital en ganado, primero ovino y luego bovino.

Llegado el momento de identificar con una marca su ganado lo hizo con el número 27 en recuerdo a ese comienzo con la ayuda de su madre y las veintisiete monedas que esta le dio.

Principia ahí no sólo una historia de identificación del ganado sino de mejora genética, progreso y trabajo en el campo oriental de ya cinco generaciones de los descendientes de ese vasco francés.

El joven Jacques castellaniza su nombre a Santiago, adquiere de los sucesores de don Frutos Rivera una campo que en honor a su madre llama "Santa María" .

Se casa con Isabel Elissondo con la que tiene cinco hijos (Santiago, Isabel, Maclovia, María y Domingo).

En el brocal del aljibe de la Estancia "Santa María" se encuentra la marca 27 con que identifica al ganado.

En 1916 adquiere mediante escritura pública de compra venta campos al este de Molles, la estancia "El Paraíso" del entonces escritor Carlos Reyles.

En ella se instalan su hijo Domingo que lleva con él, desde "Santa María", la marca 27.

Domingo se casa con Elisa Arocena Folle y tiene a su vez cuatro hijos (Domingo, Juan María, Luis Ignacio y Elisa).

En 1921 Domingo se asocia con Julio Muró de la Estancia La Sanducera, para la cría de ganado Hereford de pedigrí. En 1927 a la disolución de la sociedad Domingo sigue con parte del plantel incorporando toros desde el exterior, principalmente de Inglaterra y Argentina.

En 1968 se realiza la partición de los campos de El Paraíso y Juan María Bordaberry Arocena sigue el trabajo en El Baqueano con la marca 27.

Marca que desde 1865 hasta hoy identifica no sólo a un ganado sino a reproductores que trabajan en todo el país, Argentina y Paraguay.

Ya en 1900 Jacques (Santiago) Bordaberry Oyhamburu importaba toros Hereford de pedigrí. La incorporación de sangres prestigiosas continuó a lo largo de los años por su hijo Domingo y los hijos y nietos de este.

Así llegaron toros principalmente desde Inglaterra, Estados Unidos y Argentina que dejaron la huella de mejora.

La línea Vern del Capitán Queency de Inglaterra, vía la Cabaña San Juan de Argentina, Quilmes Perton Homer, también de Argentina, el Haven Tradition, el Royalty Chaos y el Mansel Handyman de Inglaterra y las más modernas Domino y Advance de los Estados Unidos.

Todas incorporaciones hechas con cuidado y en forma medida para lograr los resultados que se buscaban y se siguen buscando hoy: toros que produzcan bien en todos los ambientes.

Una historia que comenzó en 1865 con 27 monedas.

Santiago Bordaberry Oyhamburu

Domingo Bordaberry Elissondo

Juan María Bordaberry Arocena

monedas marca 27

Papel membreteado de Santiago (Jacques) Bordaberry donde se ofrecen en venta reproductores Hereford y Merino de 1910

Uno de los primeros registros de la marca 27

desde
1865

# El Baqueano

## de Bordaberry

desde
1865

# TOROS PADRES

# Baqueano Donald 9838-7 "Gordo"
## RP 10488

El Gordo está produciendo el tipo de animales carnudos y pesados que llaman la atención desde el nacimiento. Con traseros y lomo exuberantes, una profundidad llamativa que transmite y una fertilidad muy destacada, lleva ese sobrenombre por la gran capacidad de engorde que buscamos para nuestros rodeos.

Con una llamativa capacidad de producir semen de calidad y volumen, tiene una libido inusual para un toro de sus edad, y es muy sencillo congelarle en cantidad y calidad.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 2.1 | 0.81 | 22.3 | 0.74 | 35.2 | 0.76 | 39.0 | 0.75 | 39.2 | 0.65 | 11.7 | 0.47 | 1.740 | 0.55 | -0.100 | 0.55 | 0.30 | 0.68 | 134 |

# Baqueano Advance 5212-6 "Rubio"
## RP 10561

desde 1865

Es nuestro padre preferido para usar en vaquillonas. Uno de los toros con EPD mas balanceados en el plantel con muy bajo peso al nacer y un gran crecimiento posterior. Sus suaves líneas ayudan también a una muy buena facilidad de parto.

Toda su genealogía presenta toros de facilidad de parto, como el Baqueano Advance 9012-9 y el histórico Baqueano Domino 288-11-14, toro de mayor ganancia diaria en Kiyu en su generación y de gran influencia en el plantel.

Sus crías se desarrollan con mucha musculatura y peso final, siendo ideal para el servicio de vaquillonas y para corregir dificultades de parto sin resignar peso y carne.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 0.6 | 0.73 | 19.4 | 0.65 | 33.7 | 0.67 | 42.1 | 0.65 | 43.4 | 0.57 | 11.1 | 0.36 | 1.610 | 0.49 | -0.510 | 0.48 | 0.70 | 0.55 | 117 |

# Baqueano Domino 10178-1
## RP 10786

desde 1865

Un toro que por ambas líneas viene de las antiguas sangres de la cabaña, con una estructura sólida y características raciales clásicas que se manifiestan sobre todo en la cabeza y el color típico del Hereford.

Hermano materno de otro gran padre, el Baqueano Advance 5212-6, éste toro nos está entusiasmando con su producción pareja de terneros largos y de buen tipo y conformación.

Es un toro de gran carácter y conformación, como para incorporar genética clásica de la cabaña a sangres abiertas, y esperar el beneficio de sus condiciones y su pedigree del corazón del plantel de El Baqueano.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 2.1 | 0.66 | 23.5 | 0.57 | 40.8 | 0.60 | 47.9 | 0.58 | 51.0 | 0.42 | 3.4 | 0.16 | 2.580 | 0.43 | -0.710 | 0.43 | 1.10 | 0.51 | 121 |

# Baqueano Advance 7101-13 "Picante"
## RP 10918

desde 1865

Un pedigree que reúne las sangres clásicas de nuestro plantel. Conserva de su madre una gran anchura, hueso, color oscuro y profundidad.

Su facilidad de engorde y cabeza típica del Hereford tradicional lo hacen muy adecuado para moderar tamaño sin resignar peso, agregando anchura, precocidad y características de pureza racial.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 2.4 | 0.69 | 25.1 | 0.60 | 40.6 | 0.61 | 47.1 | 0.59 | 47.3 | 0.44 | 13.0 | 0.21 | 3.810 | 0.42 | -0.130 | 0.42 | 0.7 | 0.44 | 151 |

# Baqueano Advance 7101-14 "Carbonero"
## RP 10925

desde 1865

Un padre con una performance impresionante que se puede apreciar en sus EPD . Parecido en estructura a su madre, hija del Baqueano Advance 6052-5 que agrega largo y carcasa a sus crías, el Carbonero es un toro largo, suave de líneas, pigmentado y de color oscuro.

Sus primeras crías sobresalen en el campo, siendo un padre ideal para incorporar peso, color, habilidad materna, largo y carne, documentado en su extraordinario EPD de área de ojo de bife.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 1.9 | 0.76 | 28.3 | 0.68 | 51.8 | 0.69 | 59.8 | 0.67 | 56.5 | 0.48 | 11.1 | 0.22 | 7.290 | 0.47 | -0.530 | 0.47 | 1.1 | 0.54 | 163 |

# Baqueano Advance 7101-19 "Lolo"
## RP 10948

desde 1865

Uno de los cuatro hijos del Advance 7101T que elegimos para reproducir esa línea de sangre y que resultó en el de EPD más equilibrados.

De tamaño moderado posee una sobresaliente aptitud carnicera. Tiene un lomo ancho y largo que se continúa en unos cuartos traseros generosos, que hereda de su madre, hija del Baqueano Domino 8334-54 en una hija del Baqueano Domino 288-2, dos de los toros más carniceros que ha producido la cabaña.

Un toro fértil y de ojos pigmentados y cubiertos que es ideal para agregar carne, pigmento y performance.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 1.7 | 0.75 | 23.2 | 0.67 | 39.9 | 0.68 | 51.8 | 0.66 | 50.4 | 0.50 | 12.2 | 0.24 | 5.360 | 0.47 | -0.100 | 0.46 | 1.4 | 0.54 | 142 |

# Baqueano Advance 5212-14
## RP 11186

desde 1865

Hijo de vaquillona entorada a los 15 meses que siguió pariendo anualmente sin fallar, el 11186 es un toro de performance extraordinaria como lo muestran sus EPD. Su madre no solo es fértil y buena madre sino que le aportó a su hijo pigmento y anchura.

Es un toro largo, bien pigmentado, de correcta conformación, pelechador y con buena circunferencia escrotal, que agrega funcionalidad por línea materna para complementar la performance paterna.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 2.2 | 0.65 | 30.4 | 0.56 | 49.3 | 0.58 | 53.3 | 0.55 | 51.3 | 0.42 | 11.7 | 0.19 | 2.450 | 0.40 | -0.050 | 0.40 | 1.4 | 0.48 | 178 |

Foto de CL 1 Domino 955W, padre del Baqueano Domino 955-4

# Baqueano Domino 955-4
## RP 11244

desde 1865

Una nueva incorporación a la línea de padres de El Baqueano, elegido entre otras cosas por sus datos productivos y su conformación suave de líneas. Con datos dentro del 5% superior para la raza en peso al destete, a los 15 y a los 18 meses, conserva además unos notables números de habilidad materna.

En la línea materna encontramos a tres toros que hicieron obra en el plantel por su funcionalidad: el Baqueano Advance 9012-3, de comprobada facilidad de parto, y al Baqueano Advance 475-2 y su hijo el 9189, punteros en facilidad de parto, peleche y fertilidad.

| NAC | | DEST | | 15M | | 18M | | PA | | Leche | | AOBc | | GR | | C.ESC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | EPD | acc | IC |
| 2.4 | 0.58 | 28.6 | 0.51 | 46.7 | 0.53 | 53.3 | 0.51 | 54.2 | 0.38 | 10.8 | 0.18 | 3.230 | 0.37 | -0.200 | 0.37 | 0.80 | 0.41 | 163 |

desde 1865

# 59º REMATE ANUAL

## 26 de octubre

### Sociedad Rural de Durazno

# VENTAS 2018

La venta de nuestra producción de toros Hereford y caballos criollos de andar se realizará el 26 de octubre, en nuestro 59 Remate Anual con Zambrano y Cia. en la Sociedad Rural de Durazno.

También ofrecemos en venta carneros y borregos Corriedale así como toros Hereford PPC en el establecimiento.

Asimismo se encuentra disponible Semen de los siguientes toros:

RP 10918: Baqueano Advance 7101-13
RP 10925: Baqueano Advance 7101-14
RP 10948: Baqueano Advance 7101-19
RP 11186: Baqueano Advance 5212-14
RP 11244: Baqueano Domino 955-4
RP 11527: Baqueano Domino 10178-17
RP 11627: Baqueano Domino 10912-3

**60 Toros Hereford**
**Pedigree El Baqueano**

**100 vaquillonas**
De Las Nutrias de Mussacco,
y El Mangrullo de Castera.

**10 caballos criollos**
de andar y de trabajo

Scotiabank

Zambrano & Cía.
1ra. Empresa Nacional de Servicios Agropecuarios
www.zambrano.com.uy
Cuareim 1877 - Tel.: 2924 8994*

desde
1865

# TOROS TRES AÑOS

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515730 | 11753 | BAQUEANO DOMINO 10786-8 | 8/27/2015 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.6 | 0.38 | 23.2 | 0.30 | 37.1 | 0.30 | 44.0 | 0.31 | 48.9 | 0.24 | 4.6 | 0.10 | 0.70 | 0.29 | 2.000 | 0.23 | -0.460 | 0.23 | 121 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515733 | 11756 | BAQUEANO ADVANCE 10925-16 | 8/28/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.1 | 0.38 | 18.5 | 0.30 | 33.8 | 0.30 | 39.0 | 0.31 | 39.8 | 0.25 | 7.7 | 0.11 | 0.60 | 0.29 | 3.030 | 0.22 | -0.230 | 0.22 | 106 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515735 | 11758 | BAQUEANO DOMINO 11244-1 | 8/28/2015 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.3 | 0.37 | 20.0 | 0.29 | 33.2 | 0.29 | 41.3 | 0.29 | 36.9 | 0.23 | 8.1 | 0.10 | 0.70 | 0.28 | 2.060 | 0.21 | -0.030 | 0.22 | 116 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515736 | 11759 | BAQUEANO ADVANCE 10948-16 | 8/29/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.38 | 22.0 | 0.30 | 37.1 | 0.31 | 47.7 | 0.31 | 48.9 | 0.25 | 9.5 | 0.11 | 1.00 | 0.29 | 4.390 | 0.23 | -0.410 | 0.23 | 128 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516471 | 11764 | BAQUEANO ADVANCE 10925-17 | 8/31/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DOMINO 9222-2 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.4 | 0.38 | 19.0 | 0.31 | 34.4 | 0.33 | 40.0 | 0.32 | 37.9 | 0.25 | 7.8 | 0.10 | 0.70 | 0.29 | 2.580 | 0.23 | -0.280 | 0.23 | 110 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516472 | 11765 | BAQUEANO DOMINO 11244-2 | 8/31/2015 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.5 | 0.36 | 23.2 | 0.22 | 40.8 | 0.23 | 48.2 | 0.21 | 49.6 | 0.18 | 8.5 | 0.09 | 0.90 | 0.12 | 2.580 | 0.14 | -0.300 | 0.14 | 131 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516473 | 11766 | BAQUEANO ADVANCE 10925-18 | 9/1/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DOMINO 8110 - 88 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.1 | 0.38 | 21.4 | 0.31 | 39.3 | 0.33 | 45.0 | 0.32 | 43.6 | 0.24 | 6.9 | 0.11 | 0.70 | 0.29 | 4.710 | 0.23 | -0.330 | 0.24 | 119 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516474 | 11767 | BAQUEANO ADVANCE 10948-18 | 9/1/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.2 | 0.38 | 24.0 | 0.31 | 41.0 | 0.33 | 48.5 | 0.32 | 45.7 | 0.26 | 9.7 | 0.11 | 1.30 | 0.30 | 3.480 | 0.23 | -0.250 | 0.24 | 141 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516480 | 11773 | BAQUEANO ADVANCE 10925-19 | 9/2/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.5 | 0.38 | 21.0 | 0.31 | 37.9 | 0.33 | 43.3 | 0.32 | 40.3 | 0.25 | 8.1 | 0.11 | 0.60 | 0.29 | 4.130 | 0.23 | -0.480 | 0.23 | 120 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516482 | 11775 | BAQUEANO ADVANCE 10948-20 | 9/3/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.39 | 22.1 | 0.31 | 35.4 | 0.33 | 45.6 | 0.32 | 51.9 | 0.26 | 9.1 | 0.12 | 0.60 | 0.30 | 3.680 | 0.23 | -0.280 | 0.24 | 124 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516500 | 11793 | BAQUEANO ADVANCE 10948-23 | 9/5/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DOMINO 9110-55 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 3.0 | 0.39 | 22.3 | 0.31 | 38.5 | 0.33 | 47.5 | 0.32 | 52.2 | 0.26 | 7.0 | 0.10 | 1.10 | 0.29 | 4.070 | 0.23 | -0.380 | 0.24 | 123 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516501 | 11794 | BAQUEANO DOMINO 10786-11 | 9/5/2015 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | HH ADVANCE 7101T |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.3 | 0.38 | 22.4 | 0.30 | 39.3 | 0.32 | 45.9 | 0.31 | 46.9 | 0.24 | 6.9 | 0.09 | 1.00 | 0.29 | 2.710 | 0.22 | -0.530 | 0.23 | 124 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516503 | 11796 | BAQUEANO DOMINO 10786-12 | 9/6/2015 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | HH ADVANCE 7101T |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.1 | 0.38 | 23.4 | 0.30 | 40.5 | 0.33 | 49.3 | 0.32 | 56.0 | 0.25 | 5.5 | 0.09 | 0.80 | 0.30 | 3.810 | 0.23 | -0.610 | 0.23 | 122 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516511 | 11804 | BAQUEANO ADVANCE 10948-26 | 9/8/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.39 | 19.8 | 0.32 | 36.1 | 0.34 | 44.8 | 0.33 | 39.7 | 0.26 | 9.2 | 0.13 | 1.20 | 0.30 | 3.100 | 0.23 | -0.510 | 0.24 | 119 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516513 | 11806 | BAQUEANO ADVANCE 10925-23 | 9/8/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.3 | 0.38 | 21.5 | 0.30 | 40.4 | 0.33 | 47.2 | 0.32 | 44.5 | 0.25 | 7.9 | 0.10 | 0.70 | 0.29 | 3.810 | 0.23 | -0.430 | 0.23 | 121 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516514 | 11807 | BAQUEANO DOMINO 11244-5 | 9/8/2015 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.0 | 0.37 | 24.3 | 0.29 | 36.7 | 0.31 | 42.6 | 0.30 | 43.0 | 0.23 | 9.1 | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 2.840 | 0.21 | -0.300 | 0.22 | 137 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516524 | 11817 | BAQUEANO ADVANCE 10948-28 | 9/11/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.38 | 25.4 | 0.31 | 38.0 | 0.33 | 47.2 | 0.32 | 48.4 | 0.25 | 9.9 | 0.11 | 0.60 | 0.29 | 4.520 | 0.23 | -0.330 | 0.23 | 145 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516671 | 11826 | BAQUEANO DOMINO 10786-13 | 9/14/2015 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO ADVANCE 9189-23 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.5 | 0.38 | 23.3 | 0.30 | 37.2 | 0.33 | 41.5 | 0.32 | 47.0 | 0.25 | 4.9 | 0.09 | 0.50 | 0.29 | 1.870 | 0.23 | -0.430 | 0.23 | 121 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516673 | 11828 | BAQUEANO ADVANCE 11186-3 | 9/14/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.37 | 25.2 | 0.29 | 38.6 | 0.32 | 44.1 | 0.30 | 43.1 | 0.24 | 10.0 | 0.09 | 1.00 | 0.28 | 1.810 | 0.21 | 0.030 | 0.22 | 148 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516679 | 11834 | BAQUEANO DOMINO 10786-14 | 9/17/2015 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO DOMINO 9222-2 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.4 | 0.39 | 16.8 | 0.31 | 29.0 | 0.34 | 35.7 | 0.32 | 37.1 | 0.25 | 3.6 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 1.480 | 0.23 | -0.480 | 0.24 | 86 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516682 | 11837 | BAQUEANO DONALD 10488-69 | 9/18/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 8110 - 88 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.1 | 0.40 | 18.2 | 0.32 | 30.9 | 0.35 | 36.6 | 0.33 | 32.6 | 0.28 | 8.5 | 0.17 | 0.60 | 0.31 | 2.130 | 0.25 | -0.080 | 0.26 | 109 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516684 | 11839 | BAQUEANO ADVANCE 10561-37 | 9/19/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.9 | 0.40 | 18.5 | 0.32 | 35.8 | 0.35 | 43.7 | 0.33 | 43.5 | 0.28 | 8.1 | 0.15 | 0.80 | 0.30 | 2.390 | 0.25 | -0.760 | 0.25 | 106 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516695 | 11850 | BAQUEANO DOMINO 11244-6 | 9/24/2015 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.3 | 0.37 | 24.1 | 0.29 | 41.6 | 0.31 | 48.7 | 0.30 | 45.4 | 0.23 | 9.4 | 0.09 | 0.90 | 0.27 | 2.580 | 0.21 | -0.510 | 0.22 | 139 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516712 | 11867 | BAQUEANO DOMINO 11244-8 | 9/28/2015 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.0 | 0.37 | 25.5 | 0.29 | 38.7 | 0.32 | 44.0 | 0.30 | 39.1 | 0.24 | 9.8 | 0.10 | 0.60 | 0.27 | 2.900 | 0.21 | -0.330 | 0.22 | 148 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516714 | 11869 | BAQUEANO DONALD 10488-70 | 9/29/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 8110 - 88 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.8 | 0.40 | 18.3 | 0.32 | 33.7 | 0.35 | 38.3 | 0.33 | 39.5 | 0.28 | 7.0 | 0.16 | 0.80 | 0.31 | 1.230 | 0.25 | -0.080 | 0.26 | 104 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516719 | 11874 | BAQUEANO ADVANCE 10561-40 | 9/30/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.5 | 0.40 | 18.4 | 0.32 | 32.3 | 0.34 | 40.3 | 0.32 | 34.4 | 0.28 | 8.4 | 0.14 | 1.00 | 0.30 | 1.480 | 0.24 | -0.460 | 0.25 | 111 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516728 | 11883 | BAQUEANO ADVANCE 10561-41 | 10/2/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 | BAQUEANO DOMINO 8846 - 4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.0 | 0.40 | 20.7 | 0.32 | 34.3 | 0.35 | 44.6 | 0.32 | 43.0 | 0.28 | 11.0 | 0.15 | 0.90 | 0.30 | 2.450 | 0.25 | -0.580 | 0.25 | 125 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516729 | 11884 | BAQUEANO DONALD 10488-72 | 10/2/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 8497 - 24 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.40 | 23.1 | 0.33 | 33.9 | 0.35 | 37.8 | 0.33 | 42.0 | 0.29 | 9.4 | 0.17 | 0.10 | 0.30 | 1.290 | 0.25 | 0.330 | 0.26 | 131 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516733 | 11888 | BAQUEANO ADVANCE 11186-6 | 10/4/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DOMINO 8110 - 88 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.9 | 0.38 | 26.5 | 0.30 | 47.4 | 0.33 | 55.0 | 0.32 | 54.4 | 0.25 | 9.1 | 0.11 | 1.80 | 0.30 | 3.030 | 0.23 | -0.200 | 0.23 | 153 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516738 | 11893 | BAQUEANO DOMINO 11244-12 | 10/5/2015 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.1 | 0.37 | 26.4 | 0.29 | 41.6 | 0.31 | 49.7 | 0.30 | 48.7 | 0.23 | 8.5 | 0.10 | 0.70 | 0.27 | 3.680 | 0.20 | -0.510 | 0.21 | 147 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516739 | 11894 | BAQUEANO ADVANCE 10561-43 | 10/6/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.4 | 0.39 | 21.2 | 0.32 | 32.3 | 0.34 | 42.3 | 0.32 | 38.2 | 0.27 | 10.5 | 0.14 | 1.00 | 0.30 | 1.230 | 0.24 | -0.300 | 0.25 | 129 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516741 | 11896 | BAQUEANO MISS STANTON 217 | 10/6/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-13 | BAQUEANO DOMINO 9048-53 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.38 | 20.5 | 0.30 | 35.4 | 0.32 | 40.5 | 0.31 | 39.8 | 0.24 | 9.9 | 0.10 | 0.90 | 0.28 | 2.060 | 0.22 | -0.280 | 0.23 | 123 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516743 | 11898 | BAQUEANO ADVANCE 10561-44 | 10/7/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 | BAQUEANO ADVANCE 9189-1 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.2 | 0.40 | 16.9 | 0.32 | 29.3 | 0.34 | 35.9 | 0.32 | 37.5 | 0.27 | 8.9 | 0.14 | 0.60 | 0.30 | 0.320 | 0.24 | -0.280 | 0.25 | 101 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516747 | 11902 | BAQUEANO ADVANCE 10561-45 | 10/8/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 | HH ADVANCE 7101T |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.1 | 0.40 | 20.8 | 0.33 | 32.3 | 0.35 | 44.8 | 0.32 | 45.5 | 0.28 | 11.1 | 0.14 | 0.90 | 0.30 | 2.650 | 0.25 | 0.200 | 0.25 | 125 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516754 | 11909 | BAQUEANO DONALD 10488-73 | 10/11/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.0 | 0.40 | 19.6 | 0.33 | 34.2 | 0.35 | 37.4 | 0.33 | 38.3 | 0.28 | 7.9 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 1.810 | 0.25 | -0.410 | 0.26 | 110 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516757 | 11912 | BAQUEANO DONALD 10488-74 | 10/12/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.0 | 0.40 | 21.4 | 0.33 | 34.0 | 0.35 | 37.9 | 0.33 | 34.8 | 0.28 | 10.0 | 0.16 | 0.10 | 0.31 | 1.420 | 0.25 | -0.300 | 0.26 | 126 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516760 | 11915 | BAQUEANO ADVANCE 10561-47 | 10/14/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 | BAQUEANO ADVANCE 9189-23 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.2 | 0.39 | 23.5 | 0.32 | 39.4 | 0.34 | 46.1 | 0.32 | 51.5 | 0.28 | 7.8 | 0.13 | 0.10 | 0.29 | 2.260 | 0.24 | -0.660 | 0.25 | 126 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516764 | 11919 | BAQUEANO ADVANCE 10918-11 | 10/15/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-13 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.9 | 0.37 | 23.9 | 0.23 | 38.3 | 0.23 | 45.6 | 0.22 | 45.7 | 0.19 | 9.7 | 0.10 | 0.50 | 0.14 | 3.360 | 0.15 | -0.280 | 0.15 | 137 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516765 | 11920 | BAQUEANO DOMINO 11244-15 | 10/15/2015 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.0 | 0.37 | 24.5 | 0.29 | 39.5 | 0.31 | 43.1 | 0.30 | 39.7 | 0.23 | 9.7 | 0.09 | 0.80 | 0.28 | 2.130 | 0.21 | -0.180 | 0.22 | 143 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516773 | 11928 | BAQUEANO ADVANCE 10918-14 | 10/17/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-13 | BAQUEANO DONALD 335F-5 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.38 | 22.9 | 0.30 | 35.6 | 0.33 | 40.5 | 0.31 | 37.1 | 0.25 | 10.6 | 0.10 | 0.90 | 0.28 | 1.810 | 0.22 | -0.050 | 0.23 | 138 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516774 | 11929 | BAQUEANO DOMINO 10786-17 | 10/18/2015 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO DOMINO 9166-19 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.8 | 0.38 | 23.3 | 0.30 | 39.4 | 0.33 | 44.1 | 0.32 | 48.2 | 0.25 | 4.1 | 0.09 | 0.50 | 0.29 | 2.970 | 0.23 | -0.610 | 0.23 | 119 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516780 | 11935 | BAQUEANO DONALD 10488-75 | 10/22/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 8497 - 24 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.9 | 0.40 | 19.6 | 0.32 | 31.9 | 0.35 | 38.3 | 0.33 | 41.0 | 0.28 | 9.8 | 0.16 | 0.50 | 0.31 | 1.360 | 0.25 | -0.330 | 0.26 | 115 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516785 | 11940 | BAQUEANO ADVANCE 10925-27 | 10/23/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.4 | 0.38 | 23.7 | 0.30 | 42.3 | 0.33 | 49.6 | 0.32 | 47.4 | 0.25 | 8.3 | 0.10 | 0.90 | 0.29 | 4.710 | 0.23 | -0.530 | 0.23 | 134 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516787 | 11942 | BQUEANO DONALD 10488-76 | 10/25/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DONALD 335F-5 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.8 | 0.41 | 21.3 | 0.32 | 35.7 | 0.36 | 40.1 | 0.34 | 38.0 | 0.29 | 10.2 | 0.16 | 0.50 | 0.31 | 1.420 | 0.26 | -0.330 | 0.26 | 126 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516791 | 11946 | BAQUEANO DONALD 10488-77 | 10/27/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 9110-5 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.1 | 0.41 | 23.2 | 0.33 | 36.6 | 0.36 | 42.2 | 0.34 | 36.4 | 0.29 | 9.9 | 0.17 | 0.90 | 0.32 | 2.000 | 0.26 | -0.200 | 0.26 | 139 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516792 | 11947 | BAQUEANO DONALD 10488-78 | 10/27/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 8846 - 4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.1 | 0.40 | 18.6 | 0.33 | 31.5 | 0.35 | 38.3 | 0.33 | 38.5 | 0.28 | 11.0 | 0.16 | 0.10 | 0.31 | 2.130 | 0.25 | -0.410 | 0.26 | 112 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516794 | 11949 | BAQUEANO DONALD 10488-79 | 10/27/2015 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO ADVANCE 8789-9 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.3 | 0.40 | 21.8 | 0.32 | 34.8 | 0.35 | 40.7 | 0.33 | 42.5 | 0.28 | 9.9 | 0.15 | 0.50 | 0.30 | 1.610 | 0.25 | -0.250 | 0.25 | 127 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516815 | 11970 | BAQUEANO DOMINO 10786-18 | 11/3/2015 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO DONALD 8165-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.8 | 0.38 | 24.8 | 0.30 | 43.8 | 0.33 | 47.6 | 0.31 | 46.4 | 0.24 | 6.4 | 0.09 | 1.10 | 0.29 | 2.840 | 0.22 | -0.640 | 0.23 | 136 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516816 | 11971 | BAQUEANO ADVANCE 11186-10 | 11/3/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.38 | 25.6 | 0.30 | 31.9 | 0.32 | 37.9 | 0.31 | 39.4 | 0.24 | 12.4 | 0.10 | 0.70 | 0.29 | 1.030 | 0.22 | 0.360 | 0.22 | 155 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516817 | 11972 | BAQUEANO ADVANCE 10918-17 | 11/3/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-13 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.6 | 0.38 | 27.0 | 0.29 | 43.0 | 0.33 | 51.9 | 0.32 | 58.2 | 0.25 | 11.7 | 0.09 | 0.70 | 0.28 | 4.390 | 0.22 | -0.250 | 0.23 | 154 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516819 | 11974 | BAQUEANO ADVANCE 11186-11 | 11/4/2015 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | CL1 DOMINO 955W |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.37 | 26.0 | 0.30 | 43.9 | 0.32 | 51.0 | 0.30 | 47.5 | 0.24 | 12.2 | 0.10 | 1.70 | 0.27 | 1.870 | 0.22 | -0.330 | 0.22 | 159 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1522819 | 11995 | BAQUEANO ADVANCE 10948-33 | 11/16/2015 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.0 | 0.38 | 26.0 | 0.31 | 37.7 | 0.33 | 46.4 | 0.32 | 42.4 | 0.25 | 10.6 | 0.11 | 1.40 | 0.29 | 3.680 | 0.23 | 0.150 | 0.23 | 156 |

# Toros Puros de Origen

desde
1865

| R.P. | Nacimiento |
|---|---|
| 31410465 | Primavera 2015 |
| 31410472 | Primavera 2015 |
| 31410498 | Primavera 2015 |
| 31410535 | Primavera 2015 |
| 31410539 | Primavera 2015 |
| 31410550 | Primavera 2015 |
| 31410568 | Primavera 2015 |
| 31410587 | Primavera 2015 |
| 31411230 | Primavera 2015 |
| 31411237 | Primavera 2015 |
| 31411271 | Primavera 2015 |
| 31411283 | Primavera 2015 |
| 31411291 | Primavera 2015 |
| 31411311 | Primavera 2015 |
| 31411315 | Primavera 2015 |
| 31411317 | Primavera 2015 |
| 31411318 | Primavera 2015 |
| 31411320 | Primavera 2015 |
| 31411332 | Primavera 2015 |
| 31411333 | Primavera 2015 |
| 31411335 | Primavera 2015 |
| 31411343 | Primavera 2015 |
| 31411347 | Primavera 2015 |

desde
1865

# TOROS DOS AÑOS

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527268 | 12027 | BAQUEANO ADVANCE 10925-32 | 10/3/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DOMINO 9222-2 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.9 | 0.39 | 25.3 | 0.31 | 38.2 | 0.33 | 42.5 | 0.32 | 38.8 | 0.25 | 9.8 | 0.11 | 0.70 | 0.28 | 3.680 | 0.22 | -0.100 | 0.23 | 148 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527145 | 11998 | BAQUEANO DOMINO 10786-19 | 9/2/2016 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.0 | 0.38 | 22.6 | 0.30 | 39.1 | 0.33 | 44.2 | 0.32 | 44.9 | 0.25 | 6.5 | 0.09 | 0.80 | 0.30 | 2.000 | 0.22 | -0.480 | 0.22 | 124 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527148 | 12001 | BAQUEANO ADVANCE 10948-34 | 9/7/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.3 | 0.39 | 24.1 | 0.31 | 40.9 | 0.33 | 50.5 | 0.32 | 50.2 | 0.25 | 9.4 | 0.13 | 1.10 | 0.29 | 4.000 | 0.22 | -0.180 | 0.22 | 139 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527154 | 12007 | BAQUEANO ADVANCE 11186-14 | 9/13/2016 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.3 | 0.37 | 28.2 | 0.30 | 46.5 | 0.32 | 51.1 | 0.31 | 53.9 | 0.24 | 11.6 | 0.10 | 0.60 | 0.28 | 3.870 | 0.21 | -0.380 | 0.22 | 162 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527293 | 12052 | BAQUEANO ADVANCE 10925-34 | 10/10/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.6 | 0.39 | 25.6 | 0.31 | 44.5 | 0.33 | 53.8 | 0.32 | 58.8 | 0.25 | 10.3 | 0.11 | 1.00 | 0.29 | 4.070 | 0.23 | 0.250 | 0.23 | 145 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527161 | 12014 | BAQUEANO DOMINO 10786020 | 9/17/2016 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO DOMINO 9048-53 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.9 | 0.38 | 23.2 | 0.30 | 37.3 | 0.33 | 45.4 | 0.32 | 45.3 | 0.24 | 5.6 | 0.08 | 1.30 | 0.29 | 2.520 | 0.22 | -0.530 | 0.23 | 127 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527166 | 12019 | BAQUEANO ADVANCE 10948-35 | 9/24/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.3 | 0.39 | 23.4 | 0.31 | 39.8 | 0.34 | 46.2 | 0.32 | 44.8 | 0.26 | 8.9 | 0.12 | 0.90 | 0.30 | 3.290 | 0.23 | -0.280 | 0.24 | 134 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527168 | 12021 | BAQUEANO ADVANCE 10948-37 | 9/26/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.9 | 0.39 | 24.8 | 0.31 | 42.5 | 0.33 | 55.4 | 0.32 | 49.7 | 0.25 | 10.5 | 0.11 | 1.50 | 0.29 | 4.970 | 0.23 | -0.530 | 0.23 | 147 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527312 | 12071 | BAQUEANO ADVANCE 11396-1 | 10/13/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-30 | BAQUEANO ADVANCE 8789-9 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.8 | 0.35 | 26.4 | 0.28 | 38.5 | 0.30 | 45.6 | 0.28 | 42.0 | 0.22 | 11.3 | 0.09 | 0.60 | 0.26 | 3.940 | 0.20 | -0.150 | 0.20 | 155 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527267 | 12026 | BAQUEANO DOMINO 10786-22 | 10/1/2016 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | HH ADVANCE 7101T |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.9 | 0.37 | 25.3 | 0.30 | 45.7 | 0.32 | 55.6 | 0.31 | 63.3 | 0.24 | 6.9 | 0.09 | 0.70 | 0.29 | 4.710 | 0.21 | -0.690 | 0.21 | 132 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527273 | 12032 | BAQUEANO ADVANCE 11186-15 | 10/5/2016 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DOMINO 9166-19 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.37 | 24.6 | 0.29 | 42.4 | 0.32 | 47.6 | 0.30 | 52.0 | 0.24 | 8.2 | 0.09 | 1.10 | 0.28 | 1.360 | 0.21 | 0.250 | 0.22 | 137 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527275 | 12034 | BAQUEANO ADVANCE 10925-33 | 10/6/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO ADVANCE 5212-6 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.1 | 0.38 | 22.0 | 0.31 | 40.4 | 0.33 | 48.4 | 0.32 | 42.5 | 0.25 | 9.9 | 0.10 | 1.30 | 0.29 | 4.320 | 0.23 | -0.410 | 0.23 | 132 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527353 | 12112 | BAQUEANO ADVANCE 10918-20 | 10/24/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-13 | BAQUEANO DOMINO 9110-55 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.6 | 0.38 | 26.9 | 0.30 | 45.2 | 0.32 | 51.0 | 0.31 | 52.8 | 0.24 | 8.6 | 0.10 | 0.80 | 0.26 | 4.390 | 0.21 | -0.080 | 0.22 | 149 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527276 | 12035 | BAQUEANO DOMINO 10786-23 | 10/7/2016 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO DOMINO 9222-2 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.39 | 24.4 | 0.31 | 47.0 | 0.34 | 51.7 | 0.32 | 55.8 | 0.25 | 4.2 | 0.10 | 0.90 | 0.30 | 2.770 | 0.23 | -0.860 | 0.24 | 125 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527279 | 12038 | BAQUEANO DOMINO 10786-24 | 10/7/2016 | BAQUEANO DOMINO 10178-1 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.9 | 0.38 | 21.1 | 0.30 | 35.5 | 0.33 | 41.0 | 0.31 | 40.7 | 0.24 | 6.6 | 0.08 | 1.30 | 0.29 | 0.770 | 0.22 | -0.200 | 0.22 | 120 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527287 | 12046 | BAQUEANO DOMINO 11244-17 | 10/9/2016 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.8 | 0.36 | 26.4 | 0.29 | 41.6 | 0.31 | 49.1 | 0.30 | 45.9 | 0.23 | 11.2 | 0.09 | 0.90 | 0.28 | 2.970 | 0.21 | -0.280 | 0.22 | 155 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527369 | 12128 | BAQUEANO ADVANCE 10925-39 | 10/28/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.4 | 0.38 | 25.6 | 0.31 | 46.2 | 0.33 | 57.6 | 0.31 | 51.7 | 0.25 | 9.5 | 0.11 | 1.60 | 0.28 | 5.360 | 0.22 | -0.910 | 0.23 | 149 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527290 | 12049 | BAQUEANO DOMINO 11244-18 | 10/9/2016 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DOMINO 9166-19 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.2 | 0.36 | 24.2 | 0.29 | 40.1 | 0.32 | 46.1 | 0.30 | 50.2 | 0.23 | 7.2 | 0.08 | 0.60 | 0.28 | 2.390 | 0.21 | 0.030 | 0.22 | 131 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527296 | 12055 | BAQUEANO ADVANCE 11186-18 | 10/10/2016 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DOMINO 9048-53 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.2 | 0.37 | 24.5 | 0.29 | 40.5 | 0.32 | 43.4 | 0.31 | 40.2 | 0.24 | 9.6 | 0.09 | 1.00 | 0.28 | 1.290 | 0.21 | -0.200 | 0.22 | 144 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527297 | 12056 | BAQUEANO ADVANCE 11186-19 | 10/10/2016 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DOMINO 9222-2 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.38 | 25.2 | 0.30 | 40.9 | 0.32 | 44.3 | 0.31 | 40.5 | 0.24 | 9.2 | 0.10 | 1.00 | 0.28 | 2.060 | 0.22 | -0.230 | 0.22 | 147 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527298 | 12057 | BAQUEANO ADVANCE 11186-20 | 10/10/2016 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.2 | 0.38 | 27.8 | 0.30 | 45.8 | 0.32 | 50.6 | 0.31 | 52.2 | 0.24 | 9.0 | 0.10 | 0.80 | 0.28 | 2.650 | 0.22 | -0.280 | 0.22 | 155 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527301 | 12060 | BAQUEANO ADVANCE 10925-35 | 10/11/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.38 | 23.9 | 0.31 | 42.5 | 0.33 | 48.9 | 0.32 | 45.8 | 0.25 | 9.3 | 0.10 | 0.80 | 0.29 | 4.260 | 0.23 | -0.480 | 0.23 | 137 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527315 | 12074 | BAQUEANO ADVANCE 10948-38 | 10/16/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-4 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.5 | 0.38 | 24.4 | 0.31 | 41.6 | 0.33 | 52.5 | 0.32 | 51.2 | 0.26 | 11.2 | 0.11 | 1.60 | 0.29 | 3.740 | 0.23 | -0.050 | 0.24 | 147 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527319 | 12078 | BAQUEANO DONALD 10488-92 | 10/16/2016 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 8110 - 88 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.2 | 0.40 | 19.1 | 0.33 | 32.9 | 0.35 | 37.4 | 0.33 | 31.8 | 0.29 | 8.2 | 0.16 | 0.90 | 0.31 | 1.480 | 0.25 | -0.280 | 0.26 | 114 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527323 | 12082 | BAQUEANO ADVANCE 11186-23 | 10/16/2016 | BAQUEANO ADVANCE 5212-14 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.5 | 0.38 | 27.4 | 0.30 | 48.7 | 0.32 | 52.4 | 0.31 | 56.5 | 0.24 | 8.8 | 0.10 | 1.00 | 0.29 | 2.260 | 0.21 | -0.180 | 0.22 | 152 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527338 | 12097 | BAQUEANO ADVANCE 10925-37 | 10/19/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.0 | 0.38 | 23.0 | 0.31 | 39.9 | 0.33 | 46.6 | 0.32 | 41.4 | 0.25 | 8.3 | 0.11 | 0.90 | 0.29 | 3.680 | 0.23 | -0.280 | 0.23 | 132 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527340 | 12099 | BAQUEANO DOMINO 11244-22 | 10/19/2016 | BAQUEANO DOMINO 955-4 | BAQUEANO DOMINO 9222-5 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.1 | 0.36 | 28.9 | 0.29 | 46.4 | 0.31 | 54.8 | 0.30 | 58.9 | 0.23 | 9.2 | 0.08 | 0.80 | 0.27 | 4.710 | 0.21 | -0.230 | 0.21 | 159 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527341 | 12100 | BAQUEANO ADVANCE 11396-3 | 10/19/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-30 | BAQUEANO DONALD 9838-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.6 | 0.36 | 24.6 | 0.28 | 39.4 | 0.31 | 46.1 | 0.30 | 45.2 | 0.23 | 10.8 | 0.09 | 0.80 | 0.28 | 3.360 | 0.21 | 0.280 | 0.21 | 145 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527347 | 12106 | BAQUEANO ADVANCE 10948-40 | 10/22/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-7 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.38 | 22.3 | 0.31 | 38.2 | 0.33 | 47.9 | 0.32 | 44.3 | 0.25 | 8.9 | 0.11 | 1.50 | 0.29 | 3.610 | 0.22 | -0.280 | 0.23 | 132 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527351 | 12110 | BAQUEANO DONALD 10488-96 | 10/24/2016 | BAQUEANO DONALD 9838-7 | BAQUEANO DOMINO 9110-40 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.7 | 0.40 | 21.0 | 0.33 | 30.4 | 0.35 | 33.9 | 0.33 | 30.6 | 0.28 | 9.7 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 1.030 | 0.25 | -0.150 | 0.25 | 125 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527352 | 12111 | BAQUEANO ADVANCE 10948-41 | 10/24/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-19 | BAQUEANO DONALD 8165-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.39 | 23.9 | 0.31 | 40.8 | 0.33 | 47.8 | 0.32 | 49.6 | 0.26 | 9.5 | 0.11 | 0.90 | 0.29 | 3.810 | 0.23 | -0.130 | 0.24 | 137 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527364 | 12123 | BAQUEANO ADVANCE 10925-38 | 10/27/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | HH ADVANCE 7101T |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.5 | 0.40 | 26.8 | 0.33 | 45.1 | 0.35 | 53.3 | 0.34 | 45.4 | 0.27 | 11.2 | 0.11 | 1.00 | 0.31 | 6.710 | 0.24 | -0.300 | 0.25 | 159 |

| H.B.U. | R.P. | Nombre | Nacimiento | Padre | Abuelo Materno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527399 | 12158 | BAQUEANO ADVANCE 10925-40 | 11/14/2016 | BAQUEANO ADVANCE 7101-14 | BAQUEANO ADVANCE 8738-3 |

| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 2.4 | 0.38 | 29.1 | 0.31 | 47.3 | 0.33 | 54.8 | 0.32 | 50.7 | 0.25 | 10.3 | 0.10 | 1.10 | 0.29 | 5.360 | 0.23 | -0.300 | 0.24 | 167 |

# VAQUILLONAS

desde
1865

## VAQUILLONAS DE LAS NUTRIAS DE ANTONIO MUSACCO

Son 50 vaquillonas servidas por el toro Baqueano Advance 10948-14, RP 11749, un hijo del Baqueano Advance 7101-19 “Lolo“, comprado en el remate 2017, de muy bajo peso al nacer.

| H.B.U. | | R.P. | | Nombre | | | | | | Nacimiento | | | | Registro | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515726 | | 11749 | | BAQUEANO ADVANCE 10948-14 | | | | | | 24/08/2015 | | | | Pedigree | | | | |
| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 0.4 | 0.38 | 18.9 | 0.30 | 31.5 | 0.29 | 40.8 | 0.27 | 41.2 | 0.23 | 9.3 | 0.12 | 0.80 | 0.30 | 2.580 | 0.18 | 0.280 | 0.17 | 112 |

## VAQUILLONAS DE EL MANGRULLO DE SERGIO CASTERA

Son 40 vaquillonas servidas por el toro Baqueano Advance 10918-10, RP 11848, un hijo del Baqueano Advance 7101-13 “Picante“, comprado en el remate 2017.

| H.B.U. | | R.P. | | Nombre | | | | | | Nacimiento | | | | Registro | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516693 | | 11848 | | BAQUEANO ADVANCE 10918-10 | | | | | | 22/09/2015 | | | | Pedigree | | | | |
| Nacimiento | | Destete | | 15 Meses | | 18 Meses | | Peso Adulto | | Leche | | Circ.Esc. | | A.O.B. | | Grasa | | Indice |
| E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | E.P.D. | Acc | Cria |
| 1.5 | 0.39 | 25.9 | 0.31 | 40.0 | 0.29 | 50.5 | 0.27 | 49.4 | 0.22 | 13.1 | 0.12 | 0.90 | 0.16 | 4.970 | 0.17 | -0.380 | 0.16 | 156 |

# CABALLOS CRIOLLOS

## de andar y de trabajo

desde
1865

Baqueano 132 (Pedernal La Invernada por Baqueana 62)

hijos de Baqueano 132, destacándose tres yeguas moras, dos moros y tres rosillos, un lobuno y un bayo.

| Numero | Sexo | Pelo | Padre | Madre | Categoría | Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | M | Rosillo | Baqueano 132 | Baqueana 51 | Pedigree | 12/27/2012 |
| 178 | M | Rosillo | Baqueano 132 | Baqueana 37 | Pedigree | 2/25/2013 |
| Bayo | M | Bayo | Baqueano 132 | Pampita de la Comisaria | General | Primavera 2013 |
| Lobuno | M | Lobuno | Baqueano 132 | Baqueana 98 | General | Primavera 2013 |
| Moro | M | Moro | Baqueano 132 | 00 de la Comisaria | General | Primavera 2013 |
| Moro | M | Moro | Baqueano 132 | 00 del Yi | General | Primavera 2013 |
| Rosillo Tost. | M | Rosillo Tost. | Baqueano 132 | Baqueana 98 | General | Primavera 2013 |
| Mora | H | Moro | Baqueano 132 | Baqueana 98 | General | Primavera 2014 |
| Mora | H | Moro | Baqueano 132 | 00 de la Comisaria | General | Primavera 2014 |
| Mora | H | Moro | Baqueano 132 | 00 del Yi | General | Primavera 2014 |

# CONDICIONES COMERCIALES

**1.-** Nuestro remate 2018 se realizará el Viernes 26 de Octubre, desde las 14 horas en la Sociedad Rural de Durazno.

**2.-** Estará a cargo de la firma rematadora Zambrano y Cia

**3.-** Todos los productos entran sin base.

**4.-** El Banco Scotiabank tendrá a su cargo la administración y financiación en 12 cuotas o 180 días libres.

**5.-** Se rematará la cuota, pudiendo pagar en doce cuotas consecutivas, a los 180 días sin interés o al contado.

**6.-** El descuento por pago contado será de 5%.

**7.-** El descuento por la compra de 5 o más toros será de 5%

**8.-** Se ofrece flete gratis a todo el país para los toros.

**9.-** Existe un plan de comprador frecuente para clientes que hayan adquiridos toros en la zafra 2017 y lo vuelvan a hacer este año.

**10.-** La venta incluye un seguro de vida por 30 días para los toros.

**11.-** Los gastos de facturación del remate se podrán abonar dentro de los 30 días contados a partir del día del remate..

**12.-** Los trámites de compra deberán realizarse el día del remate debiendo presentar su correspondiente número de DI.CO.SE. e indicarse los datos de las transferencias de los pedigrís en el acto.

desde
1865

# Sanidad

La sanidad de todos los animales a venta se realizó de acuerdo con las exigencias sanitarias vigentes.

Están libres de Brucelosis y Tuberculosis y han sido vacunados contra el Carbunclo Bacteridiano y las Clostridiosis, dentro de los plazos que exige la División de Sanidad Animal del MGAP.

Además han sido dosificados contra parásitos internos y externos, y vacunados contra las enfermedades de la reproducción: Campylobacteriosis, IBR, BVD y Leptospirosis.

Aunque nunca se diagnosticaron enfermedades venéreas en el establecimiento, se realizaron raspajes de los toros a los efectos de garantizar su condición reproductiva mediante la técnica de inmunofluorescencia directa

Los ganados conocen Mio Mio y la zona y el establecimiento están libres de garrapata, a pesar de lo cual, y por exigencias del MGAP, sale del local de la SRD tratados

# Reproducción

El diagnóstico de preñez de los vientres a venta se hizo por ecografía y estuvo a cargo del Dr. Santiago Bordaberry

Los toros están con aptitud reproductiva como para entrar en servicio enseguida, de acuerdo con los exámenes andrológicos y funcionales correspondientes

Se ofrece la información de la circunferencia escrotal en centímetros, tomada el 13/9/17

# EL BAQUEANO | ARROYO LAS MINAS
de Bordaberry

# Carneros y Borregos Corriedale
de Pedigreé y Rústicos

## A VENTA EN LA CABAÑA

Paraje Los Baqueanos, 3era Sección de Durazno

desde 1865

www.elbaqueano.com.uy

Ing. Agr. Juan Bordaberry
099.688.548
juanb@netgate.com.uy

Dr.Santiago Bordaberry
099.362.661
sjborda@gmail.com

Zambrano & Cía.
Tel.: (+598) 2924 8994* / Fax: (+598) 2924 4775
www.zambrano.com.uy

# ALIANZAS Y PROGRAMAS

En El Baqueano somos parte de diversas instituciones, alianzas y programas.

Somos socios de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, que auspicia nuestro remate y de la cual el Ing. Juan Bordaberry fue su Presidente.

También somos parte de la Asociación Rural del Uruguay y de la Sociedad Rural de Durazno. El Dr. Santiago Bordaberry ha sido Presidente de esta última en reiteradas ocasiones.

El Baqueano es desde el año 2017 socio del programa Marca País "Uruguay Natural" impulsado por el gobierno nacional, en especial por el Instituto Uruguay XXI.

La marca país es un proceso que conlleva construir y proteger la reputación internacional del país y su imagen en el exterior. El resultado de esto es una imagen bien posicionada y clara que agrega valor a los productos.

Desde este año El Baqueano es parte de la Alianza del Pastizal y de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP).

La AUGAP es una asociación civil sin fines de lucro creada en 2014 con el fin de promover la producción ganadera sobre campo natural asegurando su conservación, la de la biodiverisdad asociada y mejorando la calidad de vida de productores y trabajadores

También desde hace varios años somos integrantes de programas de carne orgánica y libres de antibióticos Never - Ever de la industria.

Todas estas membresías y alianzas no son una casualidad sino fruto de los objetivos, la misión y la visión que nos hemos fijado en El Baqueano.

Nuestro Hereford se cría en ambientes rústicos, a pasto natural, libre de antibióticos y hormonales del mismo.

El único fertilizante que utilizamos es la fosforita natural y el laboreo y control de malezas se hace en forma mecánica.

Ponemos un especial cuidado en la conservación del recurso tierra y sobre todo en el campo natural, patrimonio milenario que constituye el esqueleto productivo de nuestro establecimiento.

En El Baqueano no se hace agricultura y la utilización de específicos veterinarios se hace racionalmente y dentro de los convenios de producción orgánica que mantenemos.

En la confluencia de los arroyos Los Baqueanos y Minas de Callorda, hemos sido bendecidos por aguadas, bajos de invernada, árboles nativos y plantados por nuestros antepasados que cuidamos para quienes vienen detrás.

Los animales criados en estos ambientes naturales cuando son llevados a trabajar en ambientes mejorados se lucen en ganancia de peso, estado y calidad.

VETERINARIA BERIAO AGROMEDICAL

Santa Clara ABASTO

pagolle.com

Biogénesis Bagó

ues

UruguayNatural

ANKER UY

ArtComputer
Distribuidor Autorizado
Premium Service Provider

Scotiabank

Zambrano & Cía.
1era. Empresa Nacional de Servicios Agropecuarios
www.zambrano.com.uy
Cuareim 1877 - Tel.: 2924 8994*